

**UITTREKSEL**

uit de notulen van de Gemeenteraad

zitting van 20 december 2004

Aanwezig : Renders Roger, burgemeester ;
Busselen Armand, Mentens Frans, Wouters Luc, Luyten Betty, Put Luc,
schepenen ;
Vandersmissen Omer, Elsen Marguerite, Theunis Josee, Snyers Dirk, Dekoning
Theodoor, Verbeemen Johan, Stockmans Ingrid, Hermans Ludo, Grommen
Peter, Peremans Gert, Peeters Marguerite, De Ridder Raoul, Borgers André,
Vanluyd Ludo, Vandries Frank, Claesen Henri, raadsleden ;
Vandersmissen Romain, secretaris

Verontschuldigd : Vaes Guy, raadslid

012 Aanpassing subsidiereglement op de plaatsing van regenwaterreservoirs

De raad

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaams Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritairere rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma's.

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 23 maart 1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende vaststelling van een algemene gewestelijke bouwverordening inzake hemelwaterputten.

Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één der prioritairere opdrachten van de gemeente behoort.

Overwegende dat preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van milieuverontreiniging meer nut hebben dan repressieve acties door politieel optreden en verbalisering.

Overwegende dat water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak, en andere laagwaardige toepassingen (wasmachine) niet de kwaliteit van drinkwater hoeft te hebben.

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om minder drinkwater te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat verdrogingsverschijnselen tegengegaan worden.

Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de kans op mogelijke overstromingen en overstortingen

verkleinen.

Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de openbare riolering en in mate van het mogelijke worden hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou uitoefenen op de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen er minder water, trager naar de oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de grondwaterreserves worden aangevuld.

Overwegende dat de bedoeling van het reglement is het gebruik van hemelwater te stimuleren.

Gelet op onze besluiten d.d. 19 maart 1999 en 30 juni 2000, houdende de goedkeuring en aanpassing subsidiereglement op de plaatsing van regenwaterreservoirs.

Gelet op het advies van de Gemeentelijke Adviesraad Leefmilieu d.d. 21 oktober 2004.

Gelet op de kredieten voorzien onder artikel 879/331/01 van de gewone begroting.

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet.

Gelet op de toetreding van de gemeente Lummen tot RIOLIM.

Overwegende dat RIOLIM de subsidiëring van een hemelwaterput bij bestaande woningen voor haar rekening zal nemen en hiervoor een uniform reglement voor alle aangesloten gemeenten wenst in te voeren.

Overwegende dat RIOLIM wenst dat in dergelijk besluit ook een subsidiereglement voor de aanleg van infiltratievoorzieningen wordt opgenomen.

Overwegende dat de gemeente Lummen bij apart besluit een subsidiereglement voor de plaatsing van een hemelwaterput bij een bestaande woning, en/of infiltratievoorzieningen zal invoeren.

Overwegende dat hierdoor het bestaande subsidiereglement van de gemeente Lummen dient aangepast waardoor dit enkel nog van toepassing is op nieuwe woningen.

BESLUIT met 17 stemmen voor en 5 tegen

Artikel 1.-Voor de toepassing van deze subsidieregeling gelden volgende definities :

Dakoppervlakte :Horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak.

Hemelwater : Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.

Nieuwe woning : Woning waarvoor een bouwvergunning werd verleend na 7 september 1999, dwz 10 dagen na publicatie in het staatsblad van de algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten.

Artikel 2.- Het gemeentebestuur van Lummen keert, binnen de perken van de jaarlijkse begrotingskredieten, een toelage uit voor het plaatsen of maken van een regenwaterreservoir op het Lummens grondgebied.

Artikel 3.- Het regenwaterreservoir moet voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de code van goede praktijk voor hemelwaterputten. De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten zijn :



Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte met een minimum van 5.000 liter.

Verder moet het reservoir voldoen aan volgende technische bepalingen :

Het reservoir moet gemaakt zijn van kunststof, beton of metselwerk, uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. Hij dient waterdicht afgewerkt te zijn.

Het reservoir moet voor onderhoud toegankelijk zijn langs een mangat met een diameter van minimum 40 cm.

Het reservoir moet met een sluitend deksel afgedekt zijn.

Minimum de helft van de totale dakoppervlakte dient aangesloten te worden op het regenwaterreservoir.

Alleen hemelwater mag naar het reservoir afgevoerd worden.

Op het reservoir moet een elektrisch aangedreven pomp geïnstalleerd worden die minstens is aangesloten op de toiletten van het gebouw.

Indien bij een tekort aan regenwater overgeschakeld moet worden op leidingwater, moeten beide stelsels gescheiden voorzien zijn conform de voorschriften van de waterleidingsmaatschappij.

Op beide aanvoerleidingen moet een afsluitkraan geplaatst zijn. Er mag nergens een verbinding worden gemaakt tussen het leidingwater en het regenwater, hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.

Artikel 4.- De toelage voor een nieuw regenwaterreservoir bedraagt:

voor een nieuwe woning : 87 EUR indien alleen aangesloten op toilet(ten), 186 EUR indien bijkomend aangesloten op wasmachine

De subsidie wordt slechts éénmaal per woning toegekend.

Artikel 5.- De aanvraag voor de toelage moet ingediend worden binnen het jaar na plaatsing of het maken en de ingebruikname. De facturen dienen hierbij als bewijsstuk. Deze aanvraag dient ingevuld op een door de gemeente ter beschikking gesteld formulier. Dit volledig ingevuld formulier wordt terugbezorgd aan het gemeentebestuur en maakt melding van :

naam en adres van de aanvrager;

adres van het gebouw waarvoor de installatie wordt aangevraagd;

datum van plaatsing/ingebruikname (bewijs van leverancier);

inhoud van het regenwaterreservoir en type pomp;

dakoppervlakte die verbonden is met het regenwaterreservoir;

aantal aansluitingspunten voor het regenwater (wc's, wasmachine, buitenkraan voor wassen van auto of besproeiing van de tuin,...);

verklaring op eer dat de aanvraag correct werd ingediend met vermelding dat de aanvrager toelating geeft aan de gemeentebeambte om controle uit te voeren.

Het formulier moet vergezeld zijn van een plan met het grondplan van de woning en de situering van het regenwaterreservoir en de geïnstalleerde pomp, een kopie van de aankoopfactuur en van de bouwvergunning.

Bij de aanvraag stelt de gemeente de bouwheer een kopie van de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten' ter beschikking.

Artikel 6.- Het gemeentebestuur van Lummen zal eveneens een subsidie uitkeren voor nieuwe pompen die op bestaande regenwaterreservoirs worden geïnstalleerd. De betoelaging voor een nieuwe



pompinstallatie bedraagt maximaal 87 EUR en wordt slechts éénmaal per woning toegekend. Het bedrag van de toelage kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de gemaakte kosten. Deze toelage kan niet worden gecombineerd met de toelage bedoeld in artikel 2. De aanvraag voor deze betoelaging moet ingediend worden binnen het jaar na de aankoop van de pomp. De aankoopfactuur voor de pomp dient hierbij als bewijsstuk. Ook deze pomp dient minimaal aangesloten op de toiletten van het gebouw. De aanvraag voor deze betoelaging dient eveneens ingediend bij het gemeentebestuur van Lummen op het in Artikel 5 van dit besluit bedoelde formulier. De volledige installatie dient te voldoen aan de bepalingen van Artikel 3 van dit besluit.

Artikel 7.- De toelagen worden uitbetaald na controle. De installatie moet een permanent karakter hebben en voortdurend gebruikt worden. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om toelageaanvragen te weigeren.

Artikel 8.- De toelagen zullen jaarlijks op de begroting voorzien worden onder artikelnummer 879/331/01 van de gewone uitgaven.

Artikel 9.- Dit subsidiereglement is van kracht met ingang van 1 januari 2005 tot andersluidende beslissing.

Artikel 10.- Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar : de afdeling Water van de AMINAL, ALHAMBRA-gebouw, E. Jacquainlaan 20 bus 5, 1000 Brussel.

(vette druk = aanpassing)

Namens de gemeenteraad:

de gemeentesecretaris
get./R. Vandersmissen

de burgemeester
get./R. Renders

Voor eensluidend afschrift:

de gemeentesecretaris

de burgemeester

Romain Vandersmissen

Roger Renders