



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, ingediend op 2021-05-18, tot bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning op naam van nv FrieslandCampina Belgium, Venecolaan 17, 9880 Aalter (inrichtingsnummer: 20200817-0035), voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van zuivelspecialiteiten en zuivel gerelateerde producten, ter plaatse Grote Baan 34, 3560 Lummen, kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie A, perceelnummer 0148/00N000;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het verzoek

Gelet op het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie naar aanleiding van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie (BE.VL.000000563.INSTALLATION) van nv FrieslandCampina Belgium, tot aanvulling van volgende milieuvoorwaarden:

1. Om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem dat alle volgende elementen omvat:
 - een protocol met acties en termijnen;
 - een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.
2. Binnen een termijn van twee jaar wordt een studie opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht. Deze studie wordt bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid. De studie bevat tenminste de volgende elementen:
 1. Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NOx, NH3 en SOx (concentraties en vrachten)
 2. Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
 3. Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NOx, NH3 en SOx binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT dienen mee onderzocht te worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen.
 4. Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken. En een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.
3. Het grondwaterpeil in werking in de productieputten en peilputten wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de productieputten en peilputten na het stilleggen van de grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren. De resultaten van de opgelegde peilmetingen moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
4. Het maximaal afpompsniveau bedraagt 90 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het grondwaterpeil in de winningsputten niet dalen tot onder 90 m onder maaiveld.
5. Verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking exploitatie ondiepe grondwaterwinning;

Gelet op de motivering van het verzoek als volgt:

Overeenkomstig art. 1.4.1.1.1.° van Vlarem II, moet er binnen de twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofactiviteiten van de GPBV-installatie, een algemene evaluatie van de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor een GPBV-installatie worden uitgevoerd;

Uit het verslag met conclusies d.d. 2021-05-10 van de GPBV-installatie van de POVC is gebleken dat de opgelegde voorwaarden in de lopende vergunning(en) van FrieslandCampina Belgium nv niet meer volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM III en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies, voor wat betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartmenten:

- BBT 2 – hulpbronnefficiëntie (waterverbruik);
- BBT 13 – geluid;
- Algemene voorwaarden titel III van het Vlarem;

dat het daarom aanwezen is om de opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden verder aan te vullen;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

- milieuvergunningen en meldingen:
 - Besluit d.d. 2011-02-24 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan FrieslandCampina Professional nv voor het verder exploiteren en veranderen van van een inrichting voor het produceren van zuivelproducten en aanverwante producten, voor een termijn eindigend op 2031-02-24;
 - Besluit d.d. 2012-12-19 (waarvan erratum d.d. 2013-01-10) van de deputatie waarbij vergunning deels werd verleend, deels geweigerd voor het veranderen van de vergunde zuivelfabriek door uitbreiding, voor een termijn eindigend op 2031-02-24;
 - Ministerieel besluit d.d. 2014-05-16 houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2012-12-19;
 - Besluit dd. 2017-07-19 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de gedeeltelijke hernieuwing (enkel grondwaterwinning) en verandering door uitbreiding en wijziging van het zuivelbedrijf voor een termijn tot 2031-02-24, met uitzondering van rubriek 53.8.3° welke vergund is tot 2023-07-19;
- omgevingsvergunningen:
 - Besluit dd. 2021-02-24 van de deputatie waarbij er akte wordt genomen van de melding van overdracht aan FrieslandCampina Belgium nv van de omgevingsvergunning op naam van Friesland Campina Professional nv;
 - Besluit dd. 2021-05-06 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend aan FrieslandCampina Belgium nv voor de verandering van de inrichting voor het produceren van zuivelproducten en aanverwante producten (vervanging NaOH-tank en branders stoomketel Saacke), voor een termijn tot 2031-02-24, met uitzondering van rubriek 53.8.3° welke vergund is tot 2023-07-19;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde verzoek per beveiligde zending op 2021-05-18, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor dit verzoek omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van het verzoek op 2021-07-02, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 87 van het OVD en artikel 102 van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2021-07-02, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 104 §1, 2° van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat de bevoegde omgevingsvergunningscommissie over de vergunningsaanvraag in eerste aanleg adviesbevoegdheid heeft;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2021-07-02, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 104 van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2021-07-02, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van het verzoek tot bijstelling van voorwaarden op 2021-07-02, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat er geen bezwaren of opmerkingen zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek;

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2021-08-10, van het college van burgemeester en schepenen van Lummen, waaruit het volgende blijkt:

"(...)

Planologische toets

Het perceel is gelegen binnen het BPA Blanklaar Industriezone Meldert Herziening.

Milieuaspecten

Op basis van de bevindingen in het GOVC-verslag over de algemene evaluatie in het kader van de BBTconclusies van de BREF voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie voor de GPBV-installatie FrieslandCampina Belgium kunnen we concluderen dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24 november 2010 en dat het bijgevolg nodig is om deze bij te stellen zoals vooropgesteld wordt in het besluit van het GOVC verslag van 10/05/2021.

Het openbaar onderzoek loopt momenteel nog tot en met 10/8/2021. Tot op heden werden geen bezwaren ingediend. Dit advies dient bijgevolg gelezen onder voorbehoud van eventuele bezwaarschriften.

Goede ruimtelijke ordening

///

Resultaten openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt momenteel nog tot en met 10/8/2021. Tot op heden werden geen bezwaren ingediend.

(...)

Conclusie advies

Uitgaande van de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier dient dit verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden te worden geadviseerd als gunstig.

Gunstig voor het bijstellen van de voorwaarden voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van zuivelspecialiteiten en zuivelgerelateerde producten (Friesland Campina) op een perceel kadastraal gekend als Afdeling 71038, sectie A, perceel 148N gelegen Grote Baan 34 te 3560 Lummen

Voorwaarden

Dit advies dient gelezen onder voorbehoud van eventuele bezwaarschriften."

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2021-09-09, van AGOP milieu, waaruit het volgende blijkt:

"(...)

Uit de algemene evaluatie, die uitgevoerd werd naar aanleiding van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie, van de GPBV-installatie bij FrieslandCampina Belgium (BE. VL. 000000563.INSTALLATION), blijkt dat de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010, voor wat betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartimenten:

– BBT 13 (een geluidsbeheerplan): FrieslandCampina neemt maatregelen voor geluidshinder te beperken (als onderdeel van het ISO 14001 milieubeheersysteem), maar heel wat maatregelen worden 'ad hoc' genomen om problemen op te lossen of te voorkomen, zonder algemeen plan of visie. Daarom is het aangewezen dat FrieslandCampina werk maakt van een geluidsbeheerplan. Hiervoor zijn er volgende goede redenen:

o FrieslandCampina is een GPBV-bedrijf met groot ruimtebeslag (ca. 9 ha) en is omgeven door bedrijfsvreemde woningen;

o Dergelijk bedrijf heeft een groot aantal diverse geluidsbronnen (koelinstallaties, WZI, laad- en transportbewegingen, etc.). Er kan dus aangenomen worden dat er potentieel geluidshinder mogelijk is t.o.v. gevoelige receptoren;

o In het verleden zijn er geluidsklachten geweest te zijn.

– Andere hinderaspecten of aspecten van verontreiniging:

Gezien de ligging van de installatie ten opzichte van het nabijgelegen habitatrichtlijngebied (op ongeveer 900 m) en de aanwezigheid van inrichtingen die aanleiding geven tot verzurende emissies, is het aangewezen om de potentieel negatieve impact in kaart te brengen.

Door het recente arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021, nr. A2021-0697 oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat een loutere verwijzing naar het

voorlopige PAS-significantiekader en de daarin opgenomen drempelwaarden, waarbij een bijdrage van de door het project veroorzaakte depositie aan de kritische depositiewaarde van minder dan 5%, voor zowel de depositie van NH3 en NOX, wordt aanzien als niet significant, niet volstaat. In de vernietigde vergunningsbeslissing was volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet gemotiveerd dat het voorlopige PAS-significantiekader, en de daarin gehanteerde drempels de zekerheid bieden dat er wetenschappelijk gezien geen redelijke twijfel mag zijn dat de projecten die door toepassing van dit "programmatisch kader" aan de passende beoordelingsplicht ontsnappen, in geen enkele omstandigheid schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de natuurlijke kenmerken van de SBZ.

Gelet op het ontbreken van een motivering voor de wetenschappelijke deugdelijkheid van de gehanteerde 5%-drempel had men bijgevolg op een concrete en individuele wijze, aan de hand van de specifieke kenmerken/effekten van het project en de specifieke milieukenmerken en -omstandigheden van de SBZ moeten motiveren waarom betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de SBZ uitgesloten zijn. Daarbij had men de instandhoudingsdoelstellingen van de SBZ moeten betrekken en had men ook gebeurlijke cumulatieve effecten op de SBZ moeten onderzoeken.

Met toepassing van artikel 1.4.1.1 van titel II van het VLAREM worden alle milieuvorwaarden die op de GPBV-installatie van toepassing zijn, geëvalueerd bij een algemene evaluatie. Hierbij moet onderzocht worden of de milieuvorwaarden volstaan om te garanderen dat de GPBV-installaties geen significante verontreiniging veroorzaken (artikel 2.1.1, 3° van titel III van het VLAREM en artikel 3.3.0.3 van titel II van het VLAREM).

Daarom werd voorgesteld om binnen een termijn van twee jaar een studie uit te voeren, opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, waarbij wordt rekening gehouden met de bepalingen van de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), voornamelijk voor het onderzoek naar potentiële bijkomende maatregelen.

ADVIES: gunstig

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd."

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2021-08-18, van de Vlaamse Milieumaatschappij, waaruit het volgende blijkt:

"Het gaat om een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden, naar aanleiding van de evaluatie van het bedrijf in kader van de BREF Food Drink Milk.

VMM adviseert gunstig voor dit verzoek, gelet op de motivatie in het dossier"

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij - Operationeel Waterbeheer (grondwater);

Gelet op het feit dat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft laten weten geen advies uit te brengen omwille van volgende reden:

"Bijstellingen zijn niet energie-gerelateerd, dus VEKA verleent geen advies."

Gelet op het feit dat de Vlaamse Milieumaatschappij Advies lucht – stedenbouwkundig aspect heeft laten weten geen advies uit te brengen aangezien hun advies niet vereist is voor deze aanvraag;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van AGOP Handhaving;

Gelet op het bericht van de exploitant opgeladen in het loket op 2021-09-09, als reactie op de bijstelling van voorwaarden zoals voorgesteld door de POVC;

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2021-09-13, waarbij het volgende werd gesteld:

- Volgende adviserende diensten zijn aanwezig bij de bespreking van het dossier: AGOP-Milieu, VMM en VMM - grondwater;
- Het betreft een verzoek van de POVC tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in het kader van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie voor de productie van zuivelspecialiteiten en zuivel gerelateerde producten. Er wordt voorgesteld de opgelegde voorwaarden in de lopende omgevingsvergunning(en) te wijzigen of aan te vullen met bijzondere voorwaarden inzake:

1. het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan;
 2. het opmaken van een studie, in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht inzake de emissie van NOx, NH3 en SOx en de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden;
 3. het meten van de grondwaterpeilen in de productie- en peilputten;
 4. het maximaal afpompingsniveau;
 5. verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking van een ondiepe grondwaterwinning;
- De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in agrarisch gebied (71%), woongebied met landelijk karakter (22%) en kmo-zone (7%). De inrichting behoort tot een industriezone volgens het BPA "Blanklaar industriezone Herziening"
 - Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
 - Het advies van het schepencollege van Lummen is gunstig voor het bijstellen van de voorwaarden, onder voorbehoud van eventuele bezwaarschriften (hun advies is uitgebracht voordat het openbaar onderzoek was afgelopen). Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er geen bezwaren zijn ingediend.
 - Het advies van AGOP-Milieu, VMM en VMM-grondwater is gunstig. Zij stellen dat het verzoek tot bijstelling voorwaarden kan worden ingewilligd.
 - VEKA laat weten dat bijstellingen niet energie-gerelateerd zijn, zodat zij geen advies verlenen.
 - VMM-lucht laat weten geen advies uit te brengen.
 - Omwille van de corona-crisis worden de hoorzittingen enkel schriftelijk gehouden; op 9 september 2021 heeft de exploitant volgend bericht opgeladen in het loket als reactie op het voorstel van de POVC en de uitgebrachte adviezen:
*"Wij hadden reeds gereageerd op het eerste verslag van de POVC, natuurlijk vinden wij vooral wat betreft de studie naar N-emissies streng en weinig relevant daar de uitstoot bij FrieslandCampina beperkt is en de regels omtrent het PAS helemaal niet duidelijk zijn.
Als de POVC oordeelt dat dit noodzakelijk is (en hopelijk ook motiveert wat de meerwaarde is) zullen we een deskundige lucht aanstellen zoals gevraagd in voorwaarde 2 zodra de regels en voorwaarden omtrent de interpretatie van het PAS duidelijk zijn. Een termijn van 2 jaar is in deze dus wel heel kort want er is nog geen duidelijk kader. Gelieve hiermee rekening te houden.
Wat de registratie van de grondwaterpeilen en opgepompt debieten betreft (zijnde maandelijkse metingen met noteren van opgepompt debiet) is bijzondere voorwaarde 3 niet relevant daar FrieslandCampina veel verder gaat in registratie van grondwaterpeilen en opgepompte debieten omdat alle putten voorzien zijn van automatische constante meting van peilen en opgepompte debieten.
We vragen dan ook om deze bijzondere voorwaarde 3 als dusdanig aan te vullen zodat hieromtrent geen misverstanden zijn: "of het installeren van automatische peilmetingen en debietregistratie" "*
 - AGOP-Milieu reageert in de POVC dat zij nog steeds achter de voorgestelde bijstelling staan. Een studie laten opmaken binnen een termijn van 2 jaar is wel degelijk mogelijk. Natuurlijk is het afwachten hoe de definitieve PAS eruit zal zien, maar men kan nu reeds rekening houden met de huidige wetenschappelijke kennis hierover. Bovendien blijkt uit andere dossiers dat bij sommige stookinstallaties verrassende effecten voortkomen uit de voortoets en de impactscore. Om te vermijden dat dit pas aan het licht zou komen bij de hernieuwing van de vergunning, wordt nu reeds deze studie opgelegd. Het zoeken naar mogelijke reducties van emissies is bovendien geen gemakkelijke oefening (kan ook impact hebben op budgetten, ...) en grijpt in op het productieproces van FrieslandCampina (zoeken naar alternatieven, branders stookinstallaties vervangen, ...). Opnieuw een reden dus om hier nu reeds werk van te maken en een studie te laten opmaken, zodat het bedrijf klaar is voor de toekomst en niet te wachten tot bij de hernieuwing van de vergunning.
 - Inzake de reactie van de exploitant betreffende het automatisch peilregistratiesysteem, stelt VMM-grondwater dat dergelijk automatisch registratiesysteem in orde is en er bijgevolg ook verwezen kan worden naar de sectorale voorwaarde 5.53.4.6 van Vlarem II, zeker aangezien de exploitant bijkomend verduidelijkt heeft dat de automatische peilregistratie niet alleen gebeurt in de productieputten, maar ook in de peilputten met filter in de aangepompte laag. De sectorale voorwaarde beperkt zich echter tot de meest centraal gelegen productieput. VMM-grondwater stelt daarom voor om wel te verwijzen naar deze sectorale voorwaarde, maar daarbij aan te vullen dat dit geldt voor alle productieputten (en niet alleen voor de meest centraal gelegen) en alle peilputten. De voorgestelde voorwaarde nr. 3 wordt in die zin aangepast.

- Het advies van de POVC is bijgevolg unaniem gunstig. De POVC stelt voor om de opgelegde voorwaarden in de lopende omgevingsvergunning(en) aan te vullen met volgende bijzondere voorwaarden:
1. Om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem dat alle volgende elementen omvat:
 - een protocol met acties en termijnen;
 - een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.
 2. Binnen een termijn van twee jaar wordt een studie opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht. Deze studie wordt bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid. De studie bevat tenminste de volgende elementen:
 - a) Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten)
 - b) Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
 - c) Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT dienen mee onderzocht te worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen.
 - d) Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken. En een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.
 3. Overeenkomstig artikel 5.53.4.6.§1 van VLAREM II wordt het grondwaterpeil in alle productieputten en in elke peilput met filter in de watervoerende laag waaruit grondwater gewonnen wordt, minstens 6-uurlijks gemeten met een automatisch peilregistratiesysteem. Synchroon met de peilmeting wordt ook het totaal gewonnen volume per watervoerende laag geregistreerd. Eénmaal per jaar worden de grondwaterpeilmetingen van het automatisch peilregistratiesysteem gekalibreerd aan de hand van een manuele peilmeting.
 4. Het maximaal afpompingsniveau bedraagt 90 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het grondwaterpeil in de winningsputten niet dalen tot onder 90 m onder maaiveld.
 5. Verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking exploitatie ondiepe grondwaterwinning.

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 2021-09-13 van de POVC;

Beoordeling

Milieuaspecten

Overwegende dat FrieslandCampina Belgium nv een inrichting uitbaat voor de productie van afgeleide zuivelproducten - slagroom, drinkyoghurt, softijs, ... met een productiecapaciteit van 245.000 ton/jaar (GPBV-rubriek 45.16.1°), gekenmerkt door de letter X in de 4° kolom van de VlareM-indelingslijst; dat de installatie, met uniek RIE-nummer : BE.VL.000000563.INSTALLATION, bijgevolg valt onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake Industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in toepassing hiervan in art. 2.1.1 van VlareM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat de Europese Commissie voor de GPBV-inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt waarin per bedrijfstak wordt aangegeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; dat een belangrijk onderdeel van deze BREF's de BBT-conclusies zijn; dat de BBT-

conclusies onder de RIE de referentie vormen voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties;

Overwegende dat voor FrieslandCampina Belgium nv de BREF voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie van toepassing is (publicatie d.d. 2019-12-04); dat, overeenkomstig art. 1.4.1.1.1.° van Vlarem II, binnen de twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofactiviteiten van de GPBV-installatie een algemene evaluatie van de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor een GPBV-installatie moet worden uitgevoerd; dat om tegemoet te komen aan de redenen van de evaluatie de milieuvoorwaarden voor de inrichting waar nodig bijgesteld moeten worden; dat binnen een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese Commissie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een GPBV-installatie de installatie moet voldoen aan de nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies (i.c. uiterlijk op 2023-12-04);

Overwegende dat uit het evaluatieverslag van de POVC, d.d. 2021-05-10, met betrekking tot de algemene evaluatie is gebleken dat de opgelegde voorwaarden in de lopende vergunning(en) van FrieslandCampina Belgium nv niet meer volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM III en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies, voor wat betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartimenten:

- BBT 2 – hulpbronnefficiëntie (waterverbruik);
- BBT 13 – geluid;
- Algemene voorwaarden titel III van het Vlarem;

Overwegende dat bijgevolg de POVC d.d. 2021-05-10 besliste om de opgelegde voorwaarden in de lopende omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, met toepassing van artikel 82. 2°, a) van het omgevingsvergunningsdecreet, aan te vullen met de volgende bijzondere voorwaarden:

1. het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan;
2. het opmaken van een studie, in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht inzake de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x en de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden;
3. het meten van de grondwaterpeilen in de productie- en peilputten;
4. het maximaal afpompsniveau;
5. verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking van een ondiepe grondwaterwinning;

Overwegende dat door de POVC onderhavig gemotiveerd verzoek tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden werd ingediend als gevolg van een algemene evaluatie die werd uitgevoerd als vermeld in art. 5.4.11 van het DABM;

Geluid

Overwegende dat in het evaluatieverslag van de POVC, d.d. 2021-05-10, voorgesteld werd om een geluidsbeheerplan op te zetten, uit te voeren en regelmatig te evalueren; dat FrieslandCampina maatregelen neemt om geluidshinder te beperken (als onderdeel van het ISO 14001 milieubeheersysteem), maar dat verschillende van deze maatregelen eerder 'ad hoc' genomen worden om problemen op te lossen of te voorkomen, zonder algemeen plan of visie; dat FrieslandCampina een GPBV-bedrijf is met een groot ruimtebeslag (ca. 9 ha) en omgeven door bedrijfsvreemde woningen (gelegen op een kruispunt van twee N-wegen met lintbebouwing vooraan het bedrijf en aangrenzende landelijke wegen met vrijstaande woningen achter het bedrijf); dat het bedrijf een groot aantal diverse geluidsbronnen heeft (koelinstallaties, WZI, laad- en transportbewegingen, etc.); dat er dus kan aangenomen worden dat er potentieel geluidshinder mogelijk is t.o.v. gevoelige receptoren; dat er in het verleden reeds geluidsklachten geweest zijn; dat het bijgevolg aangewezen is dat FrieslandCampina werk maakt van een geluidsbeheerplan; dat dergelijk geluidsbeheersplan breder gaat dan enkel metingen uitvoeren en ingebakken moet zitten in de bedrijfsvoering; dat het aangewezen is om dit geluidsbeheersplan op te nemen in een bijzondere voorwaarde;

Verzurende emissies

Overwegende dat bij de evaluatie van de GPBV-installatie ook werd voorgesteld om binnen een termijn van twee jaar een studie op te stellen om de potentieel negatieve impact van verzurende emissies in kaart te brengen en hiervoor een plan van aanpak uit te werken; dat FrieslandCampina immers gelegen is op ongeveer 900 meter ten opzichte van habitatrichtlijngebied en dat er inrichtingen aanwezig zijn die aanleiding geven tot verzurende

emissies; dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) in een recent arrest (van 25 februari 2021, nr. A2021-0697 – het zogenaamde stikstofarrest) oordeelde dat een loutere verwijzing naar het voorlopige PAS-significantiekader en de daarin opgenomen drempelwaarden (waarbij een bijdrage van de door het project veroorzaakte depositie aan de kritische depositiewaarde van minder dan 5%, voor zowel de depositie van NH₃ en NO_x, wordt aanzien als niet significant) niet langer volstaat; dat bij een algemene evaluatie alle milieuvoorwaarden worden geëvalueerd die op de GPBV-installatie van toepassing zijn; dat hierbij moet onderzocht worden of de milieuvoorwaarden volstaan om te garanderen dat de GPBV-installaties geen significante verontreiniging veroorzaken (artikel 2.1.1, 3° van titel III van het VLAREM en artikel 3.3.0.3 van titel II van het VLAREM); daarom werd door de POVC voorgesteld om binnen een termijn van twee jaar een studie uit te voeren, opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, waarbij wordt rekening gehouden met de bepalingen van de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), voornamelijk voor het onderzoek naar potentiële bijkomende maatregelen;

Overwegende dat vanuit FrieslandCampina werd aangegeven dat zij de studie naar N-emissies streng en weinig relevant vinden aangezien de uitstoot bij FrieslandCampina beperkt is en de regels omtrent het PAS momenteel helemaal niet duidelijk zijn; dat FrieslandCampina aangeeft dat zij echter toch een deskundige lucht zullen aanstellen indien de POVC dit noodzakelijk acht, van zodra de regels en voorwaarden omtrent de interpretatie van het PAS duidelijk zijn; dat FrieslandCampina vraagt om er rekening mee te houden dat een termijn van 2 jaar dus wel heel kort is aangezien er nog geen duidelijk PAS kader is;

Overwegende dat de POVC van oordeel is dat het wel degelijk mogelijk is om een studie te laten opmaken binnen een termijn van 2 jaar; dat het uiteraard afwachten is hoe de definitieve PAS eruit zal zien, maar dat FrieslandCampina nu reeds rekening kan houden met de huidige wetenschappelijke kennis hierover; dat uit andere dossiers blijkt dat bij sommige stookinstallaties verrassende effecten voortkomen uit de voortoets en de impactscore; dat de POVC wil vermijden dat dit pas aan het licht zou komen bij de hernieuwing van de vergunning; dat daarom deze studie nu reeds wordt opgelegd; dat het zoeken naar mogelijke reducties van emissies bovendien geen gemakkelijke oefening is (kan ook impact hebben op budgetten, ...) en ingrijpt op het productieproces van FrieslandCampina (zoeken naar alternatieven, anders stookinstallaties vervangen, ...); dat dit allemaal redenen zijn om nu reeds werk hiervan te maken en een studie te laten opmaken, zodat het bedrijf klaar is voor de toekomst en niet te wachten tot bij de hernieuwing van de vergunning; dat bijgevolg de voorgestelde vergunningsvoorwaarde ivm de opmaak van een studie bijkomend wordt opgenomen in onderhavig bijstellingsbesluit;

Grondwaterwinning

Overwegende dat in het evaluatieverslag van de POVC, d.d. 2021-05-10, tot slot werd voorgesteld om drie extra bijzondere voorwaarden op te leggen inzake de grondwaterwinning; dat de grondwaterwinning van de inrichting immers gelegen is in het waakgebied van het Oligoceen, maar dat hierover (in tegenstelling tot andere dossiers waarvan de grondwaterwinning gelegen is in waakgebied) nog geen bijzondere voorwaarden werden opgelegd in de lopende vergunning;

Overwegende dat de POVC daarom een bijzondere voorwaarde had voorgesteld inzake het meten van de grondwaterpeilen en registratie van de opgepompte debieten in de productie- en peilputten; dat vanuit FrieslandCampina werd aangegeven dat dit (zijnde maandelijkse metingen met noteren van opgepompt debiet) niet relevant is, aangezien FrieslandCampina veel verder gaat in de registratie van de grondwaterpeilen en opgepompte debieten omdat alle putten voorzien zijn van automatische constante meting van peilen en opgepompte debieten; dat FrieslandCampina daarom vraagt om de voorgestelde bijzondere voorwaarde in die zin aan te vullen; dat de POVC oordeelt dat dergelijk automatisch registratiesysteem in orde is en er bijgevolg ook verwezen kan worden naar de sectorale voorwaarde 5.53.4.6 van Vlare II, zeker aangezien de exploitant bijkomend verduidelijkt heeft dat de automatische peilregistratie niet alleen gebeurt in de productieputten, maar ook in de peilputten met filter in de aangepompte laag; dat de sectorale voorwaarde zich echter beperkt tot de meest centraal gelegen productieput; dat de POVC daarom voorstelt om wel te verwijzen naar deze sectorale voorwaarde, maar daarbij aan te vullen dat dit geldt voor alle productieputten (en niet alleen voor de meest centraal gelegen) en alle peilputten; dat bijgevolg de voorgestelde voorwaarde nr. 3 in die zin wordt aangepast en opgenomen in onderhavig bijstellingsbesluit;

Overwegende dat er verlaagde peilen worden waargenomen in de watervoerende laag; dat er ten gevolge van het winnen van het grondwater, het grondwaterpeil kan dalen tot onder het dak van de laag; dat hierdoor de laag kan belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden; dat conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van Vlare II gespannen lagen hun spanningskarakter moeten behouden; dat daarom tijdens het pompen

het grondwaterpeil in de winningsput niet mag dalen tot onder een diepte van 90 m onder maaiveld; dat de nodige technische maatregelen genomen moeten worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp, snoeren van de pomp, pompfrequentie aanpassen, pompduur aanpassen,...); dat bijgevolg deze voorgestelde vergunningsvoorwaarde bijkomend wordt opgenomen in onderhavig bijstellingsbesluit;

Overwegende dat de grondwaterwinning van FrieslandCampina zich in het Zand van Berg bevindt, in grondwaterlichaam BLKS_0400_GWL_2s met een slechte kwantitatieve toestand; dat het aangewezen is dat de exploitant waterbesparende maatregelen verder onderzoekt en uitwerkt, of dat de exploitant overschakelt op een ondiepe grondwaterwinning; dat bijgevolg deze voorgestelde vergunningsvoorwaarde bijkomend wordt opgenomen in onderhavig bijstellingsbesluit;

Overwegende dat er geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek

Overwegende dat het verzoek, zoals gevraagd door de POVC naar aanleiding van de uitgevoerde algemene evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de milieuvorwaarden wordt ingewilligd, mits aanpassing van de voorgestelde bijzondere voorwaarde nr. 3;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie naar aanleiding van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de voorwaarden, opgelegd in de omgevingsvergunning(en) op naam van FrieslandCampina Belgium nv, Venecolaan 17, 9880 Aalter (inrichtingsnummer: 20200817-0035), voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van zuivelspecialiteiten en zuivel gerelateerde producten, ter plaatse Grote Baan 34, 3560 Lummen, kadastraal gekend: Afdeling 4, Sectie A, perceelnummer 0148/00N000, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2 De voorwaarden, opgelegd in de basisvergunning d.d. 2011-02-24 en volgende vergunningsbesluiten worden als volgt aangevuld:

Milieuvorwaarden:

1. Om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de BBT het opzetten, uitvoeren en regelmatig evalueren van een geluidsbeheerplan, als onderdeel van het milieubeheersysteem dat alle volgende elementen omvat:
 - een protocol met acties en termijnen;
 - een protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan geluid en trillingen te meten/schatten, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen.
2. Binnen een termijn van twee jaar wordt een studie opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht. Deze studie wordt bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en de vergunningverlenende overheid. De studie bevat tenminste de volgende elementen:
 - a) Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten)
 - b) Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden.
 - c) Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT dienen mee onderzocht te worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen.
 - d) Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken. En een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.

3. Overeenkomstig artikel 5.53.4.6.§1 van VLAREM II wordt het grondwaterpeil in alle productieputten en in elke peilput met filter in de watervoerende laag waaruit grondwater gewonnen wordt, minstens 6-uurlijks gemeten met een automatisch peilregistratiesysteem. Synchroon met de peilmeting wordt ook het totaal gewonnen volume per watervoerende laag geregistreerd. Eénmaal per jaar worden de grondwaterpeilmetingen van het automatisch peilregistratiesysteem gekalibreerd aan de hand van een manuele peilmeting.
4. Het maximaal afpompsniveau bedraagt 90 m onder maaiveld. Tijdens het pompen mag het grondwaterpeil in de winningsputten niet dalen tot onder 90 m onder maaiveld.
5. Verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking exploitatie ondiepe grondwaterwinning.

De in deze beslissing vermelde voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 3 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de verzoeker, met name de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie;
- 2) de exploitant, met name nv FrieslandCampina Belgium, Venecolaan 17, 9880 Aalter;
- 3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3560 Lummen;
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt;
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg;
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt.

Artikel 4 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 5 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 90 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb) en artikel 108 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepsschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 20 oktober 2021

De verslaggever,
(3)

Inge Moors

De provinciegriffier,


Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,


Jos Lantmeeters

Nota: 1 (+ bijlage)

Minuut: 3

- besluit: 3
- geactualiseerde vergunningssituatie: /
- plannen: /

Zendbrieven: 1 minuut + 1 expeditie

Bijlagen bij brief: JA (zie brief)